

BRAER

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАВОД BRAER II 2
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
- КЛАССИКО ДУО 4
- КЛАССИКО 8
- КЛАССИКО КРУГОВАЯ 14
- ПРЯМОУГОЛЬНИК 20
- ПАРКЕТ 26
- РИГЕЛЬ 2.0 30
- СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС 36
- СТАРЫЙ ГОРОД ВЕНУСБЕРГЕР 42
- СТАРЫЙ ГОРОД ВЕЙМАР 46
- САН-ТРОПЕ 50
- РИВЬЕРА 52
- ЛУВР 56
- ДОМИНО 60
- ТРИАДА 64
- МОЗАИКА 68
- ПАТИО 72
- СИТИ 76

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ
- МЕБА 80
- ГРИН ГАЛЕТ 82

ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- БОРДЮРЫ 84
- ПАЛИСАДЫ 88

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ 90
КОНСТРУКЦИИ ОСНОВАНИЯ 92
15 ПРИЧИН КУПИТЬ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ BRAER 93



DISCOVERY
КАК ЭТО
УСТРОЕНО

ЗАВОД №1 В РОССИИ *

Завод BRAER II специализируется на производстве мелкоштучных бетонных изделий методом двойного вибропрессования: тротуарная плитка, бордюрный камень, бетонные столбики, водоотводные лотки, дорожные плиты, газонная решетка.

На заводе функционирует новейшее технологическое оборудование, разработанное лидером мирового рынка - немецкой компанией HESS GROUP. Завод BRAER II оснащен высокопроизводительной автоматической системой управления, позволяющей выпускать бетонные изделия высокого качества и с высочайшей точностью. При этом достижения европейских производителей адаптированы под российские нормативные требования.

Для производства тротуарной плитки BRAER II использует только качественные материалы, которые отвечают самым высоким требованиям: промытые и фракционированные пески, высокомарочные серые и белые цементы и др. За счет использования в производстве мелкозернистого бетона продукция BRAER обладает высокой прочностью, морозостойкостью и влагостойкостью.

На заводе круглосуточно работает собственная аттестованная лаборатория с новейшим оборудованием и командой квалифицированных специалистов, где проводятся исследования по усовершенствованию продукции. Специалисты измеряют и контролируют состав сырья, влажность, температуру и многое другое. Замеры, пробы и образцы берутся на каждом производственном этапе. Ко всей продукции прилагается паспорт качества и сертификат соответствия.

BRAER II производит продукцию, которая соответствует не только техническим требованиям, но и последним тенденциям в ландшафтном дизайне. Инновационное решение, представленное BRAER II, – технология ColorMix. Это технология производства тротуарных плит путем смешивания пигментов двух и более цветов в лицевом слое изделия. В результате получаются красивые мягкие переходы нескольких оттенков. Это дает неограниченные возможности для творчества ландшафтным дизайнерам: можно отказаться от привычного серого цвета плитки и создать неповторимый проект территории частного дома или городской площади. В коллекциях BRAER представлены эксклюзивные форматы и цвета плит.

Целью BRAER II является создание мелкоштучных бетонных изделий, обладающих отличными эксплуатационными характеристиками. Для этого компания внедряет инновационные технологии, в числе которых уникальная технология «отмывки» верхнего слоя тротуарной плитки, которая обеспечивает высокие эстетические характеристики, и, что немаловажно, низкую истираемость.

Отдельное внимание BRAER II уделяет фирменной упаковке. Вся продукция надежно упакована в стрейч-пленку, что позволяет сохранить ее в целости во время транспортировки на объект.

* по производительности линии по изготовлению мелкоштучных бетонных изделий в соответствии с маркетинговым исследованием компании IndexBox (апрель 2019 г.)



КЛАССИКО ДУО

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

КЛАССИКО ДУО

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА







1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



3 Вид плитки при укладке



КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
19	1 704	11

BRAER

КЛАССИКО ДУО

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ВИННЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



МАЛЬВА



МЕДОВЫЙ



ПЕСОЧНЫЙ



ЯНТАРНЫЙ











BRAER

КЛАССИКО

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА









1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



3 Вид плитки при укладке



КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
13.44	1 880	10

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

БЕЛЫЙ



ВИННЫЙ



ГРИФЕЛЬНЫЙ



КОРАЛЛОВЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



МАЛЬВА





МЕДОВЫЙ



ПЕСОЧНЫЙ



РАССВЕТ



СЕРЫЙ



ТУМАН



МИНДАЛЬ











Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

КЛАССИКО КРУГОВАЯ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА





1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



3 Вид плитки при укладке



КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
11.4	1 606	12

КЛАССИКО КРУГОВАЯ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОРАЛЛОВЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



МАЛЬВА



БЕЛЫЙ



ГРИФЕЛЬНЫЙ





BRAER

КЛАССИКО КРУГОВАЯ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

МЕДОВЫЙ



ПЕСОЧНЫЙ



РАССВЕТ



ТУМАН



СЕРЫЙ











ПРЯМОУГОЛЬНИК

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

ПРЯМОУГОЛЬНИК

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА



Варианты укладки









Повторяющаяся группа плит

РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
200x100	40	19.44	1 781	11
	60	12.96	1 785	11
	80	10.8	1 982	10

ПРЯМОУГОЛЬНИК

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КАШТАН



МАЛЬВА



ПРАЙД



СЕРЫЙ



ТУМАН





BRAER

ПРЯМОУГОЛЬНИК

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОРИЧНЕВЫЙ



ПЕСОЧНЫЙ



БЕЛЫЙ



КРАСНЫЙ











Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

ПАРКЕТ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

1 Вид плитки на поддоне





2 Варианты укладки













КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
12.24	1 650	12

ПАРКЕТ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КАШТАН



МАЛЬВА



ПРАЙД



ТУМАН







Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

РИГЕЛЬ 2.0

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

1 Вид плитки на поддоне





2 Варианты укладки



КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
12.9	1 761	11

МАЛЬВА

НОЧЬ

МАЛЬВА



ПЕСЧАНИК



НОЧЬ



Обратите внимание, что раскладка «елочкой» доступна только для коллекции «Ригель 2.0».
Для коллекции «Ригель» схемы раскладки иные. Подробную информацию уточняйте у менеджеров.



BRAER

РИГЕЛЬ 2.0
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ПРАЙД



САВАННА



ТУМАН



Обратите внимание, что раскладка «елочкой» доступна только для коллекции «Ригель 2.0».
Для коллекции «Ригель» схемы раскладки иные.Подробную информацию уточняйте у менеджеров.









Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА









1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



При укладке тротуарной плитки Старый город «Ландхаус» для минимизации остатков и сохранения переходов рисунка необходимо поменять местами камни с индексом **«а»** (прямоугольник) на камни с индексом **«б»** (квадрат). Замену необходимо производить с каждой последующей базовой формы. Для придания выразительности уложенному полотну, рекомендуется все камни с индексом **«б»** (квадрат) поворачивать так, чтобы волокна цвета располагались горизонтально.

3 Вид плитки при укладке



РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
80x160; 160x160; 240x160	60	12.9	1 777	11
	80	10.75	1 973	10

СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ВЕЧЕР



КАШТАН



КОЙОТ



МИНДАЛЬ



ПЕСОЧНЫЙ



ПЕСЧАНИК





BRAER

СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ПРАЙД



РАССВЕТ



СТЕПЬ



ТУМАН



МАЛЬВА



ТЕХАС









СТАРЫЙ ГОРОД ВЕНУСБЕРГЕР

BRAER

СТАРЫЙ ГОРОД ВЕНУСБЕРГЕР

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА









1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
20,74	1 903	10

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

СТАРЫЙ ГОРОД ВЕНУСБЕРГЕР

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КАШТАН



МАЛЬВА



МИНДАЛЬ



ПРАЙД



СТЕПЬ



ТУМАН











СТАРЫЙ ГОРОД ВЕЙМАР

BRAER

СТАРЫЙ ГОРОД ВЕЙМАР

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА





1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
13,18	1 815	11

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

СТАРЫЙ ГОРОД ВЕЙМАР

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

МАЛЬВА



ПРАЙД











BRAER

САН-ТРОПЕ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА



Изделие не имеет определенной формы
в горизонтальной плоскости

1 Вид плитки на поддоне





ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
70	9.42	1 499	13

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.



РИВЬЕРА

BRAER

РИВЬЕРА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА





При укладке тротуарной плитки Ривьера для минимизации остатков и сохранения переходов рисунка необходимо поменять местами камни с индексом **«а»** на камни с индексом **«б»**. Замену необходимо производить с каждой последующей базовой формы.

1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
13.39	1 734	11

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

РИВЬЕРА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ТУМАН



СЕРЫЙ









Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

ЛУВР

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Варианты размеров



Варианты укладки

200x200 | 100x100



200x200 | 100x100



100x100



Повторяющаяся группа плит

РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
100x100	60	11,88	1 590	12
200x200	60	14,4	1 988	10

BRAER

ЛУВР

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

СЕРЫЙ



БЕЛЫЙ



ГРАНИТ БЕЛЫЙ



ГРАНИТ СЕРЫЙ



МРАМОР



ПЕСОЧНЫЙ







BRAER

ДОМИНО

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА



При укладке тротуарной плитки «Домино» для минимизации остатков и сохранения переходов рисунка необходимо поменять местами камни с индексом **«а»** на камни с индексом **«б»**. Замену необходимо производить с каждой последующей базовой формы.

1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



3 Вид плитки при укладке



КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
11.29	1 606	12

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

ДОМИНО

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КАНЬОН



КАШТАН



ПЛАТО



САФАРИ









Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

ТРИАДА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА









1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



3 Вид плитки при укладке



Вид площади при укладке №2



Повторяющаяся группа плит

Вид площади при укладке №3



КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
12.96	1 850	11

BRAER

ТРИАДА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

НОЧЬ



ПЛАТО



САХАРА



ТУМАН









Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

МОЗАИКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА









1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



3 Вид плитки при укладке



Для получения ровного края при укладке элемента № 3 плит Мозаика, необходимо элементы **«а»** и **«б»** поменять местами.



КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
11.52	1 635	12

МОЗАИКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ПЕСЧАНИК



МИНДАЛЬ











BRAER

ПАТИО

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА





1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



3 Вид плитки при укладке







КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
12.7	1 770	11

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

ПАТИО

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ПЛАТО



САВАННА













Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

СИТИ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Варианты размеров



1 Вид плитки на поддоне



2 Вид плитки при укладке



3 Вид плитки при укладке



Вид площади при укладке №2



РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
600×300	80	10,8	2 024	10
300×300	80	10,8	2 014	10
150×300	80	10,8	1 995	10

BRAER

СИТИ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

БЕЛЫЙ



ТУМАН



НОЧЬ



ЧЕРНЫЙ











Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

МЕБА

ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ



Вид на поддоне



Газонная бетонная решетка – это модульная конструкция с ячейками одинакового размера, предназначенная для засыпки грунта. Газонная решетка защищает корневую систему от повреждений, а также служит для украшения сада, позволяя создать аккуратные газоны и сохранить «зеленую зону» в нужных местах.

РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
600×400	100	10,8	1 552	12



Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

ГРИН ГАЛЕТ



Вид на поддоне



Грин Галет – это уникальное решение для тех, кто заботится о сохранении природного ландшафта! Коллекция представляет собой имитацию натурального камня, но произведенного из бетона, что является гарантией прочности и долговечности!

РАЗМЕРЫ ПЛИТКИ	ВЫСОТА ПЛИТКИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, М²	ВЕС ПЛИТКИ НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
500×500	80	10	1 506	13



Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

БОРДЮРЫ

ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ



БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ



БОРДЮР ШАРНИРНЫЙ



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕРЫ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ, ШТ	ВЕС НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ	1000×80×200	48	1 759	11
БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ	1000×150×300	18	1 818	11
БОРДЮР ШАРНИРНЫЙ	500×78×200	104	1 821	11



Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

BRAER

БОРДЮРЫ

ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ

БЕЛЫЙ



ПЕСОЧНЫЙ



СЕРЫЙ



КРАСНЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



ЖЕЛТЫЙ



МАЛЬВА



ПРАЙД



ТУМАН



ТЕХАС



РАССВЕТ



СТЕПЬ



БОРДЮР ШАРНИРНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ



ПЕСОЧНЫЙ



СЕРЫЙ





Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

ПАЛИСАДЫ / ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ

ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПАЛИСАД

ПЕСОЧНЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



ЖЕЛТЫЙ



КРАСНЫЙ

ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ «ГОЛЛИВУД»

ТУМАН



РАССВЕТ



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕРЫ, ММ	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ	ВЕС НА ПОДДОНЕ, КГ	НОРМА ЗАГРУЗКИ В АВТО Г/П 20Т, ПОДДОН
ПАЛИСАД	100×250	264 шт	1 363	14
ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ	500×200×60	60 пог.м	1 498	13
ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ «ГОЛЛИВУД»	1000×1000×160	5 м^2	1 887	10

1 ВЫЕМКА ГРУНТА

- ПРОИЗВЕСТИ РАЗМЕТКУ БУДУЩЕГО ПОКРЫТИЯ И ВЫНУТЬ ГРУНТ НА ГЛУБИНУ, РАВНУЮ СУММАРНОЙ ВЫСОТЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ И ПЛИТ;
- ПОСЛЕ ВЫЕМКИ ГРУНТА ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВЫРОВНЯТЬ И УТРАМБОВАТЬ С УЧЕТОМ УКЛОНА БУДУЩЕГО ПОКРЫТИЯ (НЕ МЕНЕЕ 2,5%);
- ЕСЛИ ГРУНТ ОСНОВАНИЯ СУХОЙ, ЕГО НЕОБХОДИМО УВЛАЖНИТЬ И ТАКЖЕ УТРАМБОВАТЬ;
- МЕЖДУ СЛОЯМИ ОСНОВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ГЕОТЕКСТИЛЬ.



2 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- НЕСУЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОДОПРОНИЦАЕМЫМИ И ИСКЛЮЧАТЬ СКОПЛЕНИЕ ВОДЫ;
- КАЖДЫЙ СЛОЙ ОСНОВАНИЯ УТРАМБОВАТЬ С УЧЕТОМ УКЛОНА;
- УСТАНОВКА БОРДЮРОВ ВЕДЕТСЯ НА БЕТОН ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ МОЩЕНИЯ НЕ ВЫШЕ ОТМЕТКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО УРОВНЯ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ (ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТОМ);
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕРОВНОСТИ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ РЕЙКИ (МАЯКИ).



3 УКЛАДКА ПЛИТ

- УКЛАДКА ПЛИТ ВЕДЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ТРЕХ ПОДДОНОВ;
- ПЛИТЫ УКЛАДЫВАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ РЕЗИНОВОГО МОЛОТКА И УРОВНЯ;
- ПРИ ВЕДЕНИИ РАБОТ НАСТУПАТЬ НА ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ НЕЛЬЗЯ;
- ПРИ ОТСЫПКЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ЗАПАС ПО ТОЛЩИНЕ НА ПОСАДКУ И УТРАМБОВКУ ПЛИТ ПРИМЕРНО 1–1.5СМ (20–30% ТОЛЩИНЫ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ).



BRAER
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

4 УТРАМБОВКА

- ПОСЛЕ УКЛАДКИ ПЛИТЫ ТЩАТЕЛЬНО УТРАМБОВАТЬ ВИБРОПЛИТОЙ С ПРОРЕЗИНЕННОЙ НАСАДКОЙ!
- ПОСЛЕ УТРАМБОВКИ РАВНОМЕРНО ЗАПОЛНИТЬ ШВЫ МЕЖДУ ПЛИТАМИ СУХИМ ЧИСТЫМ ПЕСКОМ.



5 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ

- ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ УДАЛИТЬ ИЗЛИШКИ ПЕСКА С ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОСЫПКИ ШВОВ ЦЕМЕНТНО–ПЕСЧАНУЮ СМЕСЬ, УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ СМЕСИ С ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТКИ **НЕВОЗМОЖНО**.



ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА **В АЛЬБОМЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ** И НА **BRAER.RU**

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
+ 7 (495) 645-71-20

КОНСТРУКЦИИ ОСНОВАНИЯ

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ПЕСОК
5 см

ЩЕБЕНЬ
15 см

ПЕСОК
20 см

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

ПЕСОК
5 см

ЩЕБЕНЬ
20 см

ПЕСОК
30 см



ПЕСОК

Пески для строительных работ по ГОСТ 8736 I или II класса с крупностью не ниже мелкого.

ЩЕБЕНЬ

Щебень по ГОСТ 8267, ГОСТ 3344 или ГОСТ 25607 – основной слой фракции 40 – 70мм или фракции 70 – 120мм, расклинивающие фракции 5 – 10мм, 10 – 20мм или 20 – 40мм.

ГЕОТЕКСТИЛЬ

Геотекстиль нетканый иглопробивной полиэфирный РГК ПЛ–200.

ГЕОРЕШЁТКА

Полимерная георешётка РГК СД–45.

На данной иллюстрации показаны рекомендованные конструкции основания под тротуарную плитку для пешеходов и автомобилей.

При заполнении швов между плитами рекомендуется использовать чистый просеянный песок. Запрещено заполнять швы цементно-песчаной смесью.

Для автомобильных зон несущий слой щебня насыпается на полимерную георешётку.

Для более подробной информации рекомендуем использовать альбом технических решений BRAER.

braer.ru АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

15 ПРИЧИН КУПИТЬ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ BRAER

1 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Произвели более 20 000 000 м² тротуарной плитки.

2 РЕАЛИЗУЕМ ПРОДУКЦИЮ ПО ВСЕЙ РОССИИ И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ

Можно приобрести продукцию не только в любой точке России в офисе наших дистрибьюторов, но и в странах ближнего зарубежья.

3 БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

Продукция – тротуарная плитка, бордюрный камень, газонные решетки, водоотводные лотки – закрывает весь спектр задач благоустройства территорий.

4 ПРОДУКЦИЯ В НАЛИЧИИ

На складе всегда имеется ТОП-75 позиций.

5 ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА BRAER

Технические показатели бетонной продукции BRAER выше норм, установленных ГОСТ 17608-2017. Все виды бетонной продукции сертифицированы и имеют свой паспорт качества.

6 ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО ВИБРОПРЕССОВАНИЯ

Обеспечивает строгие геометрические параметры изделий и высокие эксплуатационные характеристики (прочность, плотность, морозостойкость).

7 ТЕХНОЛОГИЯ COLORMIX

Разнообразие цветовых решений даёт широкие возможности при разработке ландшафтного дизайна.

8 СОБСТВЕННАЯ АТТЕСТОВАННАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ И ОТК

Круглосуточный контроль на всех этапах производства позволяет обеспечивать стабильные показатели бетонной продукции.

9 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

При правильной укладке и уходе – срок службы более 25 лет.

10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ИМПОРТНЫХ ПИГМЕНТОВ И ВЫСОКОМАРОЧНЫХ ЦЕМЕНТОВ

Гарантирует стабильный цвет и высокую марку прочности.

11 НАДЕЖНАЯ УПАКОВКА

Каждый ряд продукции проложен нетканым материалом, поддон скреплён стреп-лентой и стрейч-плёнкой, что обеспечивает сохранность продукции при транспортировке.

12 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Не выделяет вредных веществ при нагревании.

13 СОБСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

Перед приобретением продукции можно подготовить эскиз участка с несколькими вариантами укладки или разработать дизайн-проект любой сложности.

14 ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

Не требуется специальный уход, а испорченный элемент можно легко заменить.

15 НИЗКАЯ ИСТИРАЕМОСТЬ

Возможность мощения площадей с высокой проходимостью, при этом с сохранением первичных цветов.

BRAER



ООО «BRAER II»

301132, Тульская область, Ленинский район, пос. Обидимо, ул. Кирпичная, д. 1-а
Тел/факс: +7 (4872) 25 24 52, e-mail: zavod@braer.ru

+7 (495) 645-71-20
117186, г. Москва,
ул. Нагорная, дом 18, корп. 4